ÚZEMNÍ PLÁN NAPAJEDLA

VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

NÁVRH

- BH — PLOCHY BYDLENÍ - HROMADNÉ
- BI — PLOCHY BYDLENÍ - INDIVIDUÁLNÍ
- SO — PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- SO.3 — PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ
- RH — PLOCHY HROMADNÉ REKREACE
- RI — PLOCHY RODINNÉ REKREACE
- RZ — PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
- RX — PLOCHY SPECIFICKÉ REKREACE
- O — PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- OH — PLOCHY PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ
- OS — PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
- PV — PLOCHY VEŘ. PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Z* — PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
- VP — PLOCHY PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU A SKLADY
- VZ — PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ
- DS — PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY
- DK — PLOCHY PRO LOGISTICKÁ CENTRA
- TV — PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
- TE — PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA, SPOJE
- T — PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
- WT — PLOCHY VODNÍ
- P — PLOCHY PŘÍRODNÍ
- K — PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

HRANICE

- ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ K 31.07.2019
- ZASTAVITELNÉ PLOCHY

PŮDNÍ FOND

- POZEMKY ZPF
- POZEMKY LPF
- OSTATNÍ POZEMKY
- VINIČNÍ TRAŤ
- HRANICE BPEJ
- .65500/II. — KÓDOVÉ OZNAČENÍ A TŘÍDA OCHRANY ZPF
- 10 — ČÍSLO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - NÁVRH
- BI — KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - NÁVRH
- MELIORACE
- AREÁL ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Vedoucí projektant: Ing.arch. M.Dubina	URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN s.r.o. 763 02 Zlín,tř.T.Bati 399 tel. 577 114 118
Doprava: Ing. R.Nečas	Vodní hospodářství,plyn: Ing. V.Soudilová
El.energie: Ing. J.Osvald	Digitalizace: Urbanistický ateliér Zlín s.r.o.
Pořizovatel: MěÚ NAPAJEDLA	FORMÁT: 5x6,5 A4
ÚZEMNÍ PLÁN NAPAJEDLA STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1A1	DATUM: červen 2022
	ÚČEL: ÚPD
	Č.Z.: 01/2022
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU	Měř. 1 : 5 000 — Č.V. 10

číslo plochy	výměra plochy celkem (ha)	v ZÚ (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho orná puda (ha)	z toho chmelnice (ha)	z toho vinice (ha)	z toho zahrada (ha)	z toho ovocný sad (ha)	z toho TTP (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF I (ha)	z toho v ZÚ I (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF II (ha)	z toho v ZÚ II (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF III (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF IV (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF V (ha)	kód funkce
1	1,40			1,15						1,15	0,17		0,67			0,32		BH
5	0,44			0,44	0,44											0,44		BI
6	0,27			0,14						0,14	0,14							BI
8	1,08			1,08	1,08											0,38	0,71	BI
9	5,13			5,06	4,76			0,11		0,19			3,14		0,25	1,68		BI
10	4,10		0,11	3,95	0,90			2,62	0,34	0,09						3,95		BI
11	0,16			0,16	0,10			0,06								0,16		BI
12	0,91			0,91				0,15		0,75						0,91		BI
13	1,94			1,93	1,30			0,38	0,26		0,96					0,97		BI
14	0,39			0,39				0,07		0,32							0,39	BI
15	0,21			0,19						0,19			0,19					BI
16	1,65			1,65	1,41			0,24					1,65					BI
19	1,07																	SO.3
22	0,88	0,88																SO.3
23	0,43			0,43	0,28			0,09		0,05			0,28			0,14		SO
24	0,42			0,42	0,23					0,19			0,42					SO
26	2,51			2,51	2,51								0,13			2,38		RH
30	0,51			0,47						0,47							0,46	RI
35	0,32			0,32	0,32											0,32		RZ
37	0,56			0,56	0,24			0,20		0,13						0,44	0,12	RZ
40	0,21			0,21	0,21											0,21		O
45	0,25			0,25	0,14			0,10					0,25			0		OH
50	0,87			0,87						0,87	0,14		0,65			0,08		OS
51	0,56																	OS
55	0,50			0,14						0,14	0,05		0,07			0,03		PV
56	0,28			0,16	0,02			0,02		0,12						0,16		PV
58	0,02																	PV
67	0,95			0,88	0,88								0,08			0,79		VP
68	3,24			3,06	2,96					0,11			0,04			3,02		VP
70	1,14			1,14	1,14								1,14					VP
71	0,54	0,54																VP
72	0,37	0,37																VP
73	0,18			0,13	0,13											0,13		VP
74	1,91			1,71	0,82			0,16	0,13	0,61			1,71					VP
80	0,60			0,60	0,60											0,60		VZ
82	0,97			0,97					0,27	0,70						0,95	0,02	VZ
83	0,47			0,47	0,47								0,35			0,12		VZ
85	0,14			0,08				0,07		0,01			0,02			0,05		DS
86	0,18																	DS
87	0,19			0,19						0,19			0,09			0,07	0,03	DS
88	0,20			0,20						0,20			0,17				0,03	DS
95	0,04			0,02	0,02								0,02					DS
96	0,10			0,03	0,03								0,03					DS
97	0,04			0,01	0,01								0,01					DS
98	0,07			0,07	0,07								0,07					DS
99	0,30			0,29	0,29								0,29					DS
100	0,08			0,07	0,07								0,07			0,01		DS
101	0,17			0,17	0,17								0,04			0,13		DS
102	0,06			0,06	0,06											0,06		DS
103	1,28			0,40	0,40											0,40		DS
104	0,24			0,22	0,22											0,22		DS
105	0,10			0,09	0,09											0,09		DS
106	1,89			1,89	1,89											1,89		DS
107	0,98			0,87	0,87											0,87		DS
108	0,71			0,69	0,69											0,69		DS
109	0,22																	DS
110	7,28			5,00	3,80					1,20	0,44		0,34			4,22		DS
111	0,36			0,34	0,34						0,06		0,28					DS
112	2,08			2,08	2,08						1,98		0,10					DS
113	0,96			0,96	0,96						0,62		0,34					DS
114	0,59			0,59	0,59						0,17		0,42					DS
115	10,70			7,08	6,10			0,17		0,81	1,07		3,84		1,43	0,74		DS
116	1,38			0,52						0,52			0,12				0,39	DS
117	5,86			0,30	0,12					0,18							0,30	DS
118	0,20																	DS
119	0,21																	DS
120	0,14			0,12	0,08					0,04			0,12					DS
121	17,94			11,16	10,22			0,52		0,42	1,16		1,63			8,37		DS
122	0,42			0,23	0,23						0,01					0,22		DS
127	0,17			0,17	0,17											0,17		DS
128	4,95			4,85	4,68					0,17	0,59		1,30			2,96		DS
129	5,97			5,13	5,13								4,67			0,47		DS
132	0,27			0,27	0,27								0,27					TE
133	0,83			0,83	0,83								0,83					TE
134	2,23			1,22	1,22								0,84			0,38		TE
135	0,66			0,59	0,59								0,24			0,35		TE
136	0,12			0,11	0,11											0,11		TE
138	0,29			0,28	0,28											0,28		TE
139	0,05			0,05	0,05											0,05		TE
140	0,14																	TV
141	2,28			1,13	1,01					0,12					0,12	0,57	0,44	TV
142	1,22			0,88						0,88	0,21		0,30			0,37		TE
143	0,08			0,07	0,07								0,07					TE
144	0,27			0,27	0,27						0,09		0,18					TE
145	0,47			0,47	0,47						0,29		0,19					TE
146	0,42			0,42	0,42						0,15		0,27					TE
147	0,51			0,51	0,51						0,15		0,36					TE
148	0,07			0,07	0,07										0,07			TE
150	0,13		0,13															TV
163	1,40			1,16	1,15					0,01			0,58		0,27	0,20	0,12	TV
165	12,24			11,13	11,03					0,09	0,09		1,82			6,78	2,44	TE
166	0,45			0,45	0,45										0,11	0,34		TE
167	2,39			2,39	2,30					0,09					0,29	1,84	0,27	TE
168	5,85			5,66	5,61			0,05								2,85	2,82	TE

číslo plochy	výměra plochy celkem (ha)	v ZÚ (ha)	v PUPFL (ha)	v ZPF (ha)	z toho orná puda (ha)	z toho chmelnice (ha)	z toho vinice (ha)	z toho zahrada (ha)	z toho ovocný sad (ha)	z toho TTP (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF I (ha)	z toho v ZÚ I (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF II (ha)	z toho v ZÚ II (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF III (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF IV (ha)	z toho v třídě ochrany ZPF V (ha)	kód funkce
175	0,61			0,08				0,02		0,06							0,08	TE
177	0,91			0,85	0,64					0,21			0,23		0,16	0,15	0,31	TE
178	0,04			0,04						0,04						0,04		TE
179	0,49			0,26	0,26						0,26							TV
185	0,24	0,24		0,21	0,13			0,07	0,01		0,17	0,17				0,04		Z*
186	1,25	1,25		1,25	1,24			0,02									1,25	Z*
187	0,45			0,37	0,16			0,07	0,05	0,09			0,37					Z*
189	0,27			0,27	0,27						0,08		0,08			0,11		DS
190	0,56			0,18	0,18								0,04			0,11	0,03	DS
191	0,57			0,05	0,05											0,05		DS
194	0,41			0,13	0,13						0,13					0		DS
196	43,95			43,95	43,95						26,56		10,26		3,00	4,13		T
197	3,64			0,30	0,30												0,30	T
198	13,85			13,85	13,83					0,02	3,36				10,48			T
200	0,52			0,52						0,52						0,52		P
201	0,80			0,80	0,80						0,02		0,07			0,71		P
202	6,20			6,18	5,13					1,05	0,25		4,14			1,77		P
203	3,90			3,90	3,90						1,88		2,02					P
204	8,60			8,60	7,83			0,21		0,56	6,34		1,52			0,73		P
205	1,71			1,71						1,71	0,96		0,23		0,53			P
206	3,27			3,27	3,27								0,45		0,28	2,54		P
207	1,54			1,51	1,00					0,52						1,04	0,47	P
208	0,96			0,08	0,08												0,08	P
209	4,30			4,29						4,29	1,57		0,80			1,35	0,56	P
210	1,32			1,30	1,30											1,12	0,18	P
211	0,26			0,26	0,26											0,21	0,05	P
212	8,10			7,97	7,97						2,56		1,52			3,89		P
213	4,29			4,29						4,29	0,79		0,57			2,93		P
214	2,33			2,24						2,24						1,09	1,14	P
215	0,57			0,48	0,48								0,38			0,11		P
216	0,45			0,45						0,45			0,27			0,15	0,03	P
220	0,13			0,13						0,13						0,13		K
221	1,24			1,24						1,24						1,24		K
222	0,33			0,33	0,33											0,33		K
223	0,97			0,76	0,76						0,38		0,38					K
224	0,47			0,46	0,46											0,46		K
225	0,54			0,54	0,54											0,54		K
226	0,43			0,43	0,43											0,43		K
227	0,69			0,69						0,69						0,69		K
228	1,72			1,72						1,72						1,72		K
235	3,91			3,91	2,96					0,95					0,58	2,53	0,80	K
236	1,14			1,14	1,14										0,26	0,88		K
237	1,27			1,27	1,27											1,27		K
238	0,97			0,97	0,97											0,37	0,60	K
239	0,47			0,47						0,47						0,18	0,29	K
240	0,23			0,22						0,22							0,22	K
241	0,94			0,94						0,94						0,94		K
242	1,70			1,66						1,66						0,29	1,37	K
243	3,25			3,20	2,75					0,45			1,61		0,23	0,90	0,46	K
244	0,15			0,15						0,15						0,15		K
245	1,07			1,07	1,07						0,19		0,88					K
246	0,39			0,39	0,39						0,11		0,27			0,02		K
247	0,83			0,83	0,83											0,83		K
250	0,10			0,10				0,10									0,10	K
251	0,12			0,03	0,03											0,01	0,02	K
252	0,06			0,06						0,06							0,06	K
253	0,17			0,16					0,16							0,16	0	K
255	0,25			0,25						0,25							0,25	K
260	0,38			0,37	0,37											0,37		K
265	0,44			0,44	0,44											0,31	0,13	K
266	0,54			0,52	0,52								0,01			0,23	0,28	K
267	0,08			0,08	0,05			0,03								0,04		K
268	0,17			0,17	0,17											0,17		K
269	0,43			0,43	0,43								0,10		0,28	0,05		K
276	0,55																	K
280	1,26			1,26	1,01					0,26			0,73		0,14	0,40		K
281	0,30			0,30						0,30						0,30		K
285	0,31			0,31	0,31						0,05		0,27					K
286	0,15			0,15	0,15											0,15		K
287	0,27			0,27	0,27											0,27		K
290	1,25			1,12	1,12								0,84		0,28			K
296	2,66			2,66	2,63					0,03	1,12		0,16		1,38			K
300	0,41			0,41	0,41								0,03		0,38			K
301	0,16																	K
302	0,25																	K
310	1,15			1,15						1,15	0,58		0,55			0,01		K
311	0,17			0,17						0,17			0,02			0,15		K
313	0,60			0,60	0,44					0,16	0,42		0,18					K
314	0,40			0,40	0,40								0,07		0,11	0,22		K
315	0,62			0,62	0,62								0,56			0,06		K
316	0,17			0,17	0,17						0,17							K
318	0,83																	K
319	1,14																	K
320	0,72			0,69	0,69											0,69		K
321	2,17			2,13	2,13								2,13					K
322	4,71			4,51	4,51						2,39		1,08		0,99	0,05		K
323	0,55			0,55	0,55								0,23			0,25	0,07	K
360	0,12																	WT
415	0,70			0,31	0,24			0,08							0,09	0,23		DS
420	14,84			8,84	8,84											8,23	0,60	DK
450	0,34	0,34																SO
460	2,01			2,01	2,01						1,02		0,99					RX
461	0,38			0,33	0,33								0,33					RX
462	2,47			2,47	2,47								0,24		2,23			RX