

## Investiční záměry města

verze květen 2023

kategorie investiční akce	Název akce	Požadavky na legislativu a přípravu realizaci	PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY (vč.DPH), předpoklad dotace-dofinancování	Možnost čerpání dotace (název dotačního programu, poskytovatel dotace)	PŘED-POKLADANÝ ČASOVÝ HORIZONT REALIZACE
A ♦sport	Optimalizace sportovišť: „Stavební úpravy sport. areálu v ul. Sadová- II.etapa (tenisové kurty)“	Zpracovaná PD pro spojené územní a stavební řízení+ vodoprávní řízení, nutné dořešit majetkopráv. vztahy s Povodím Moravy a.s. Předměte akce je zázemí pro tenisty(šatny muži/ženy, skladovací prostory, klubovna,...), 4tenis.kurty, z nichž jeden je jen cvičný pro děti . Nafukovací hala nad 2kurty vč. technolog. Zajistit staveb. povolení dle zprac. PD, násled. zvážení, zda nafuk, halu budovat.	celk náklady: ...mil. dotace:	MMR, NSA?	2023-2025
A ♦sport	Vybudování zázemí pro oddíl vodních sportů a KČT vč. potřebného zázemí v ul. Na Kapli	V 06/2021 FJ FS Napajedla, z.s. oslovila město s žádostí o zahájení jednání ohledně přesunu objektu vodních sportů do v ul. Na Kapli. Pro přemístění byl zvolen prostor stávající klubovny KČT, která je již ve velmi špatném tech. stavu a celý objekt musí být asanován. Zpracovaná studie se zabývá 2varianty umístění nového objektu, který bude sloužit obou oddílů. Důvodem přesunu zázemí vodních sportů je realizace D 55, stavby 5506.2	celk náklady: ...mil. dotace:		2025-2026
A ♦sport	Přemístění skateboard. hřiště do lokality Pahrbek	Z důvodu opravy mostu přes řeku Moravu v.r. 2024 a realizace D 55, stavba 5506.1 je nutné dočasně (trvale) přemístit skateboard. hřiště ze stav .pl. u I/55 do lokality Pahrbek. Podání žádost o stanovisko k záměru na Povodí Moravy s.p.	celk náklady: ...mil. dotace:		2024
A ♦sport	Sportovní areál Pahrbek	Zpracovaná ověřovací studie záměru na vybudování sportovní haly a 3 tenisových kurtů na pozemcích ve vlast. města v lokalitě Pahrbek. Bud. záměr se nachází v záplavovém území a proto byla studie zaslána Povodí	celk náklady: ...mil. dotace:		2025-2027

		Moravy s.p k vydání stanoviska na., které stanoví příp. podmínky pro realizaci tohoto záměru			
<b>A</b> ♦sport	<b>Naučná stezka Kalvárie</b>	V návaznosti na zreal. zpevněné cesty v lesoparku Kalvárie se podél nich vytvoří lesní naučné stezky pro děti, které budou využívány pro účely základních a mateřské školy. Pedagogové tak v rámci své výuky mohou klást důraz na environmentální výuky a aktivně využívat možnosti zavést děti do přírody. Budou osazeny herně-edukativní prvky a menší lanové centrum pro zdokonalení obratnosti dětí	celk náklady: ...1,3mil. možno rozdělit na etapy: 1.et. – 0,85mil.Kč 2.et. – 0,45mil. Kč		2024 - 2025
<b>B</b> ♦kultura	<b>Rekonstrukce kulturních zařízení v objektech č.p. 94 a 95</b>	Zpracovaná DÚR s názvem „ Městský divadelní sál a loutkové divadlo v objektech č.p.94,95“ Podaná žádost o územní rozhodnutí, probíhá převod pozemku v ul. Nábřeží mezi SPÚ Zlín a městem. Byl zpracován návrh interiéru společných prostor divadla	celk náklady: hrubý odhad: 190,0mil.	OPŽP, MF	2023-2025
<b>D</b> ♦další plán. investice	<b>Stavební úpravy 1.ZŠ</b>	Z důvodu vytvoření specializovaných učeben – jazyky, IT, robotika, je nutné v rámci objektu vytvořit prostor pro 1kmen. třídu pro 1.stup. V důsledku inkluze se navýšil počet pedag. pracovníků o asistenty, potřeba zajistit prostory pro kabinety popř. sklad. prostory. Zpracovány dvě verze – 1. využití části podkroví, 2. využití části prostor v suterénu. Obě varianty projednány s HZS ZK a KHS ZK, nutno projednat s vedením 1.ZŠ, zvolit variantu k dalšímu rozpracování	Odhad nákladů: 1 verze 13,0mil.(nelze zajistit bezbariér. přístup) 2 verze 9,0mil. (bezbariér. přístup již nyní zajištěn) dotace: ?	<b>MF?</b>	
<b>D</b> ♦další plán. investice	<b>Rekolaudace části kanalizační přípojky na kanal. řád v lokalitě Pahrbek a vybudování vodovodního řádu</b>	Z důvodu záměrů města rozšířit sportov. aktivity v lokalitě Pahrbek je vhodné k nim zajistit i dostupnou tech. infrastrukturu (elektrika, voda, kanalizace, VO...). Rekolaudovat část kanal. přípojky lze v dl. cca 227m na kanal. řád. Nutno dorešit majetkopráv. vztah spol. Pahrbek x město, zajistit PD- nutná k vyjádření dotčen. org., povolení změny vodoprávním org. Do rekolaud. kanál. řádu lze připojit i objekty přístavu. Nutno pro rozvoj této lokality pro sport- vybudovat vodovodní řád.	Odhad nákladů: 0,5mil. dotace:		2023-2024

D ♦další plán. investice	Přeložka splaškové kanalizace v lokalitě Zámoraví	Z důvodu plánované rekonstrukce mostu přes Moravu u Fatry, kterou zahájí ŘSZK v začátku roku 2024 musí město Napajedla odstranit tlakovou splaškovou kanalizaci, která převádí splašky ze Zámoraví na měst. ČOV. Na základě souhlasu spol. Fatra Napajedla a.s. a Vodárny Zlín a.s. je řešena přeložka tlak. kanalizace v dl. cca 56 m a napojení na kanalizační areálový řád Fatry a ČOV společnosti Fatra a.s. Přeložka povede protlakem pod komunikací III. tř. a dále do areálu Fatry do stávající šachty, která je připojena na tlak. areálovou kanalizaci a je svedena na ČOV na ul. Tř. T. Bati. Tento stav bude trvat do doby realizace stavby D 55 (cca 10let) v rámci níž bude vybudovaná nová větev veřejné kanalizace, která bude protlakem pod řekou Moravou převedena na levý břeh a napojena na měst. ČOV.	Odhad nákladů: 0,8 mil. dotace:		2023
D ♦další plán. investice	Oprava objektu 2.ZŠ  - opravy podlah společných prostor - úprava atria školy - fasáda - školní jídelna - školní kuchyně	Oprava podlah společných prostor – stáv. dlažba na chodbách se uvolňuje (formát 100/100mm), chybí dilatace plochy, se posupně uvolňuje. Úprava atria pro potřeby školy a družiny v součin. s architektem. Vypracovat projektovou dokumentaci. Řešení opravy fasáda školy, nutné konzultovat s měst. architektem a památkáři z důvodu jejího materiálového a barevného řešení. Vypracovat projektovou dokumentaci Rekonstrukce školní jídelny popř. školní kuchyně (obnova spotřebičů atd.)		MF, MMR?	
D ♦další plán. investice	Rozšíření kapacity MŠ	Zpracovaná ověřovací studie na rozšíření kapacity mateřské školy – nástavba nad budovou D. V případě aktuální potřeby nutno nechat vypracovat PD pro stavební povolení a zajistit potřebnou legislativu pro realizaci.	celk náklady: dotace:		

D ♦další plán. investice	Úprava systému chodu kuchyně MŠ dle požadavků KHS ZK	Dle stanoviska KHS ZK je stáv. způsob chodu kuchyně v MŠ v rozporu s platnými předpisy a požaduje, aby prostory vč. zázemí kuchyně byly přebudované na tzv. jednosměrný provoz. Vypracován projekt dispozičního uspořádání vč. úpravy technologií a gastrozařízení.  Nyní se zpracovává projekt stavebních úprav, který bude podkladem pro legislativní řízení změny účelu užívání a poté pro následnou realizaci.	Odhad nákladů na úpravu provozu kuchyně vč. doplň. technologií dle požadavků KHS ZK 2,5 mil. Kč + hrubý odhad stavebních úprav vč. elektroinstalace: 1,0 mil Kč.		2024-2025
D ♦další plán. investice	Klimatizace v objektu radnice	Zpracovaná PD dle požadavků a podmínek stanovených památkáři. Klimatizační nástěnné jednotky v kancelářích vč. malé zasedací místnosti v předsálí ST. V letních měsících chladí a v jarních a podzimních měsících lze přitápět v kancelářích, čímž se dá posunout termín zahájení topné sezóny z CZT. Pro realizaci je nutné řešit další rozvaděč, zvýšení vel. hlavního jističe z 80A na 100A i s ohledem na další technolog. zařízení, která budou v budoucnu v rámci MěÚ instalovaná, budou s tím spojené drobnější stavební úpravy související se zasekáním rozvodů u vnitřních jednotek, částečná výmalba. Instalace 17ks vnitřních jednotek a 5ks venkovních vč. všech potřebných rozvodů. Klimatizace přispěje ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců úřadu, a to především z hlediska zdravotního, ale i efektivity práce.	Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč		2023-2024
D ♦další plán. investice	Repase oken v objektu č.p. 89, zateplení půdního prostoru, výměna osvětlení z důvodu energet. úspor	Musí být dokončení repase oken radnice na základě požadavků a podmínek stanovených památkáři. Zateplení půdního prostoru a postupná výměna osvětlení všech prostor z důvodu úspory energií.	celk náklady: 8,2mil. dotace: 3,226mil.Kč	OPŽP výzva 146. – „Snižit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ žádost byla zařazena k financování	2023

D ♦další plán. investice	Oprava fasády objektu č.p.89	Zajištěno stanovisko památkářů a vydané staveb. povolení. V souvislosti s realizací fasády je nutné provést repasi všech okrasných prvků radnice, tj. na balkónech a střeše, upravit okapový systém a klempířské prvky na střeše. Nutná instalace nového hromosvodu dle aktuál. platných předpisů, zadaná PD na novou hromosvod. soustavu, k umístění bleskosvodu nutno zajistit samostatné stanovisko památkářů	Odhad nákladů: 15mil. dotace:	MK, MF	2023-2026
D ♦další plán. investice	Oprava objektu č.p.387	Na základě usnesení RM 873/36/39/1/2021 se zpracovala ověřovací studie využití objektu na <b>sídlo PSN p.o.</b> , která potvrdila, že dle požadavků dotčen.org. lze v rámci tohoto objektu sídlo PSN p.o. zrealizovat. Byla zpracována PD na základě níž je vydané stavební povolení, akce připravena k realizaci. Přednostně řešit opravu střechy, protože se nachází v havarijním stavu, lze realizovat samostatně dle zpracované PD. Sledovat vhodný dot. titul na tento projekt.	celk náklady: 12,5mil. dotace:	OPŽP, MF, MMR?	2023-2024
D ♦další plán. investice	„Nástavba zdravotního střediska č.p.1042 na byty DPS, Napajedla“	Dopracovat PD, závisí na koncepci PS Napajedla, zda budovat nájemní byty nebo budovat byty DPS. Na základě podm. HZS ZK je nástavba v daném půdorysu možná jen pro <b>max. počet 12ti obyvatel</b> , tj. 10 b.j. (8b.j.-jednolůžkových, 2b.j. dvoulůžkové). <b>Nutno rozhodnout, jak bude nástavba povolena, byty v DPS nebo jen nájemní byty i ve vazbě na vhodný dotační titul.</b>	celk náklady: 11mil. dotace: ?	MF, MMR?	2024-2026

D ♦další plán. investice	Rozšíření hřbitova	Pozemek p.č. 1723 byl po schválení „nového“ ÚP Napajedla v r. 2016, byl na základě žádosti města v 04/2017 bezplatně převeden z Státního pozem. úřadu na město. Vypracovaná PD, podaná žádost o spojené územní a stavební řízení (leden 2021). Doposud nebylo vydáno stavební povolení.	celk náklady: 13mil. dotace:	MMR	2024-2025
D ♦další plán. investice	Lokalita Chmelnice	Dopracována studie lokality Chmelnice v souladu z ÚP Napajedla, cílem je vytvořit místo celoměstského významu a zároveň dostupné rekreační zázemí pro obyvatele blízkého sídliště Nábřeží s možností využití dostupnosti vody v přirozeně prostředí lokality a v maximální možné míře zachovává stávající vegetační prvky, především porost kolem vodoteče. V jižní části území je plocha, která je rezervována pro hromadnou bytovou výstavbu. Plocha je poměrně majetkovprávně členitá, ale SM intenzivně podniká kroky jejich koupi. Jakmile bude vykoupena více jak 1/2 soukr.pozemků, budou zahájeny projekč. práce na PD pro společné povolení.	celk náklady: dotace:		2023-2027
D ♦další plán. investice	Využití území po těžbě štěrkopísku	Proběhla změna ÚP Napajedla-z plochy těžby na vodní plochu. Průběžně se řeší majetkoprávní vztahy převodu pozemků z fy Cemex na město. Zpracovaná Studie využití tohoto území pro rekreační účely přírodního charakteru vč. řešení úpravy přístupové cesty do této lokality zpracována spol. Florart s.r.o. v listopadu 2021, RM s ní byla seznámena v květnu 2022 usnesením č. 1282/51/23/1/2022	celk náklady: dotace:.	OPŽP? MZe?	2023-2026
E ♦energetické projekty	Změna zdroje vytápění objektů MŠ a č.p. 304, 305	S ohledem na dosluhující životnost celkem 5ti plynových kotlů a jednoho plyn. ohříváče vody MŠ, je nutné řešit buď jejich výměnu nebo změnu zdroje pro vytápění (plyn, tepel. čerpadla, TOT). Nejbližší zdroj pro vytápění a ohřev vody v MŠ je z CZT, který je ukončen v nedalekém objektu 2.ZŠ, kde zajišťuje otop a i ohřev vody vč. tělocvičny a je napojeno i nové zázemí pro	Odhad. náklady na výměnu 5ks kondenz. kotlů vč. všech potřebných úprav cca 1,8mil. Kč  Změna zdroje na CZT– investorem rošíř.DS TOT a.s.		2023-2024

		<p>volejbal. Z tohoto místa lze připojit i objekty MŠ popř. i objekty č.p 304 a 305.</p> <p>Proběhlo úspěšné jednání s Teplárnou Otrokovice a.s. o připojení a rozšíří distribuční sítě pro výše uvedené objekty ve vlast. města.</p> <p>V současné době jsou obě budovy č.p. 304, 305 vytápěny 3mi plynovými kotly (r. pořízení 2004) a ohřev vody ve sport. části objektu je zajištěn dvěma elektrickými bojlerly a jedním plynovým.</p> <p>Všechny tyto budovy MŠ č.p. 1169, 1159, 304 a 305 lze komfortně připojit na horkovod a zajistit jim nejen otop i ohřev vody. TOT a.s. zahájila práce na přípravě PD.</p>			
<b>E</b> ♦energetické projekty	<b>Snížení energet. náročnosti veřejného osvětlení</b>	<p>V únoru 2023 zadáno zpracování pasportu VO v souladu s požadavky poskytovatelů dotač. titulů, následovat bude zpracování energet. auditu VO ve městě, v červnu 2023 bude podaná žádost na výzvu č. NPO 1/2022 1et. výměny svítidel za LED. Předpoklad výměny svítidel za LED či doplnění osvětl. bodů proběhne ve 3. etapách. V průběhu 06/2023 bude podaná žádost o dotaci na NPO 1.et., která se dotkne výměny svítidel v ul. Dr. Beneše, Chmelnice, Palackého, Nábřeží, Na Kapli, Sadová, Svatoplukova, Podzámčí, Žerotínova, Moravní, Pod Zahrádkami a Podluží. Bude vyměněno v rámci 1.et. 248ks svítidel.</p>	<p>celk náklady za 3.et.: 7,5mil.</p> <p><b>Předpoklad.náklady na 1.et. 2,9mil. Kč,</b> dotace: předpoklad 2,1mil.Kč</p>	Minister. prům. a obchodu komponenta 2.2.2. NPO	2023-2026
<b>E</b> ♦energetické projekty	<b>Snížení energet. náročnosti v objektech města</b>	<p>Prvotním krokem je vypracování místní energetické koncepce všech objektů ve vlast. města, která je nutným podkladem pro podání žádosti o dotaci. Na zprac. tohoto dokumentu město získalo dotaci. Následovat bude zpracování tzv. Energetického managementu příprava systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení tohoto systému do praxe. Poté budou následovat projekční příprava FVE k vybraným objektům města popř. pozemkům či zpevněným plochám a vyřízení nutné</p>	<p>celk náklady na legislativní přípravu: hrubý odhad 1,0mil.,- Kč: Nyní město získalo na zpracování Místní energetické koncepce dotaci, kdy výše činí 80% z uznatelných nákladů, max. však 450.000,- Kč.</p>	MPO - výzva č. EFEKT 3/2023 - výzva č. EFEKT 2/2023	2023-2027

		<p>legislativy. Cílem je využít v max. míře ke spolufinancování projektů aktuálně vyhlášených výzev poskytovatelů DT.</p> <p>Město usiluje o využití tzv. komunitní (sdílené) energetiky, pokud to umožní kapacita distribuční sítě EG.D.</p> <p>V rámci MŠ byly již zahájeny jednání pro získání informací ke zřízení FVE o vel. 20kWp + AKU 20 kWh, která by mimo zimní období pokryla významnou část spotřeby el. energie v areálu MŠ. Tato FVE bude řešen samostatně a následně bude zahrnuta do celkové energetické koncepce města.</p>	<p>Následovat budou postupné legislativní kroky pro vyhodnocení vhodnosti např. instal. fotovolta. panelů či jiných tech. řešení vedoucí všeobecně k úsporám</p>		
--	--	--	--	--	--



**Investiční záměry města do dopravní infrastruktury****verze květen 2023****Investiční záměry do dopravní infrastruktury**

<b>Investor akce</b>	<b>Název akce</b>	<b>Předmět, požadavky na legislativu a přípravu realizace</b>	<b>PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY (vč.DPH), předpoklad dotace-dofinancování</b>	<b>Možnost čerpání dotace (název dotačního programu, poskytovatel dotace)</b>	<b>PŘEDPOKLAD REALIZACE</b>
<b>Spol. (ŘSZK, město)</b>	<b>Rekonstrukce silnice III/4973 ul. Bartošova</b>	V koordinaci s ŘSZK vybrán zhotovitel stavby spol. SMO a.s., zahájení staveb.prací 19.06.2023. V rámci akce bude provedena rekonstrukce silnice, vybudováno jednostran. podél. park. pruh, chodník a VO. Rekonstrukce inž. sítí příp. koordinace s jejich správci. V r. 2021 opraven plynovod, 04-06/2023 realizace opravy vodovodu DN 300 na náklad VaKu.	ŘSZK: 17,2mil. město: 7,5mil.	vlastní prostředky	2023
<b>město</b>	<b>Ulice Nábřeží-úprava tras pro vozidla HZS ZK a návrh doplnění parkování na sídlišti Nábřeží + ul. Zábrání</b>	Vydáno společné povolení. Rozděleno na 2.etapy, přičemž <b>1.etapa</b> je dále rozdělena na 2části. <u>1část</u> - zrealizovaná v r. 2022. <u>2část</u> – úprava stav. kolmých park. stání pro příjezd vozidel HZS ZK k výškovým BD a vybud.6ti nových park. stání před č.p.1351. Nutné kácení stromů v plochách parkoviště. <b>2.etapa</b> vybud.14ti nových park. stání vedle BD č.p.1358. Nutná přeložka kabelů NN - EG.D Nutno dát do souladu s opravou teplovodu spol. TOT	celk náklady1.et., 2část : předpoklad 3,6mil.Kč		2023-2026
<b>město</b>	<b>Zvýšení bezpečnosti na příjezdech do Napajedel</b>	Nákup a instalace informačního měřiče rychlosti na příjezdu do Napajedel v ul. Bartošova popř. Jiráskova (možnost sčítání vozidel)	celk náklady: 400tis. dotace: 50%?	BESIP Zlínského kraje- DT 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravné inženýrských opatření ???	2023-2024
<b>město</b>	<b>NAPAJEDLA – PARKOVACÍ STÁNÍ 2.stavba v ul. Komenského</b>	Dle zpracované PD jsou zrealizované všechny parkovací stání z tohoto projektu, kromě stavby č. 2 -ul. Komenského (7park. míst v jednosměr. části ulice, za garážemi)	nákl. na park.stání.:0,7 mil		2024

město	<b>Napajedla-technická infrastruktura nad Malinou III</b>	Město vůči EG.D, který je stavebníkem vedení NN, podniklo všechny potřebné kroky, aby proběhla realizace vedení NN. Spol. EG.D, vypracovala PD pro uložení kabelu NN k bud.5ti RD, budou uzavřeny sml. o sml. budoucích o VB, následovat bude ze strany EG.D legislativ. povol. vedení NN a poté může proběhnout realizace. Město zahájí VŘ na zhotovitele kanalizace, vodovodu, VO, plynu a komunikaci, jakmile bude znát přibližný termín realizace EG.D. Na tuto akci jsou vydána 3 stavební povolení.	celk náklady: 6,5mil. dotace:	MMR?	2023-2024
město	<b>Revitalizace veřejného prostranství sídliště Malina I</b>	Probíhá zpracování projektu na společné stavební a územní řízení. Projekt vychází ze schválené studie celé lokality. Realizace proběhne min. ve 2 etapách. Předmětem projektu je oprava komunikací, chodníků, doplnění parkovacích míst a obnova VO v předmětné lokalitě.	Hrubý odhad celk. nákladů: 45 mil Kč		2024-2025
město	<b>Rekonstrukce Husova Napajedla</b>	Projekt je v závěrečné fázi před podáním na společné stavební a územní řízení. Byla nutná opětovná úprava projektu na základě připomínek obyvatel lokality. Předmětem projektu je oprava komunikací, chodníků, oprava a doplnění parkovacích míst a obnova VO v předmětné lokalitě. Realizace stavby proběhne po etapách, a to z důvodu zachování obslužnosti lokality.	Hrubý odhad celk. nákladů: 40 mil Kč		2024-2025
město	<b>Příjezdová komunikace k potoku Kalvárie</b>	Bude zadán zpracování PD na vybudování příjezdu k potoku Kalvárie na ul. Komenského vč. 2 parkovacích stání. Tato účelová komunikace umožní bezproblémový příjezd k vtokového objektu vybudovaném před zaústění potoka do kanalizace pro jeho údržbu a příp. staveb. úpravy. V rámci této akce je nutné vyřešit převod části pozemku patřící organizaci Junák (směna,..). Tato obslužná komunikace současně poslouží i pro další rozvoj tohoto území, čímž se podpoří záměr Junáku, který v této lokalitě má zájem vybudovat novou klubovnu.	celk náklady: dotace:		2024-2025

<b>město</b>	<b>Propojovací chodník ul. Pod Kalvárií a ul. Komenského</b>	Předmětem akce je výstavba chodníku mezi ul. Pod Kalvárií a ul. Komenského, který povede přes sportovní areál u 2.ZŠ. Součástí bude i připojení areálu MŠ z tohoto chodníku a změna oplocení v části sportovního areálu v návaznosti na ul. Komenského. Pokud bude realizováno prodloužení horkovodu do areálu MŠ, je tato naše akce v částečné kolizi a bude vhodné nechat realizaci chodníku po uložení horkovod. přípojky - léto 2024.	Náklady na chodník: 4,5 mil. Kč		2023-2024
<b>město</b>	<b>Padělký-stezka pro chodce a cyklisty</b>	Zpracovaná studie, která byla již několikrát zaslána na spol. ČEPRO k vyjádření, zda lze trasu smíšené stezky vést přes jejich pozemky a zda lze vyřešit majetkopráv. vztahy pod ní. Prozatím jsme neobdrželi žádnou informaci. možnost propojení Napajedel s průmyslovou zónou Padělký smíšenou stezkou podél komunikace I/55. Nutno řešit majetkopráv. vztahy s vlast. pozemků kolem komun.I/55 a III.tř 4974, zpracovat PD pro spol. řízení		SFDI???	2023-2025
<b>město</b>	<b>Zpevněné plochy v areálu 2.ZŠ - úprava asphalt.ploch -Dopravní hřiště pro mládež</b>	Instalace dopravního hřiště na zpevněné ploše atria 2.ZŠ. úprava povrchu zpevněné plochy atria	celk náklady na pořízení doprav. hřiště 350tis. vč.DPH odhad nákladů na úpravy povrchu 850tis.	BESIP - Zlínský kraj?	2023-2024
<b>město</b>	<b>Propojení ul. Chmelnice a Dr. Beneše</b>	Předmětem projektu je propojení ul. Chmelnice s ul. Dr. Beneše – u 3BD. asphalt. komunikací vč. uložení inž. sítí (voda, plyn, el. NTV cable, VO). Vydané územ. řízení. Nutno zpracovat PD pro stavební povolení vč. prováděcí PD, následně zajistit VŘ na zhotovitele.	celk náklady: dotace:		2025-2026
<b>město</b>	<b>Ulice Komenského- úprava provozu</b>	Zpracovaná studie z důvodu úpravy dopravního režimu v ul. Komenského zaměřené na bezpečnost (zklidnění) prostoru před školami, částečné zjednosměrnění a osazení prvků na zpomalení.	celk náklady: dotace:		

<p><b>město</b></p>	<p><b>Rekonstrukce místních a účelových komunikací.</b></p>	<p><b>ul. Kollárova</b> – zprac. Studie, oprava komunikace vč. vybud. parkov. stání, výšk. úprava křižovatky vč. odvodnění u RD č.p. 360 Kollárova z důvodu nulového spadů  <b>ul.Moravní</b> - zprac. Studie, oprava komunikace vč. vybud. parkov. stání  <b>ul. Nad Zámkem</b>-proběhla směna pozemku se SPÚ, soulad s real.opravy plynovodu příp. přeložkou regul. stanice  <b>ul. Divišova</b>- koordinace s příp. přeložkou středotlaku plynu v této ul. a přesunem regul. stanice, realizace EG.D - uložení vedení NN do země  <b>ul. Na Malině</b>-páteř. MK oprava povrchu – komplex.řešení  <b>ul. 2.května</b> – zpracovává se PD na úpravu komunikace, <u>není možné</u> dle platných norem a předpisů zřídit bus. zastávky  <b>ul. K Pahrbku</b> – zpracovává se PD, nutné ½ komunikace opravit vč. konstrukč. vrstev, oprava chodníku a VO.                  Ulici nutno rozdělit na 2části – 1část kříž. 2.května-dvůr SMN p.o., 2část dvůr SMN p.o. po RS Pahrbek  <b>ul. Zábraní</b>- úprava plochy ze žul. kostek pro parkování  <b>ul. Sadová</b>-úprava plochy u garáží  <b>ul. Sadová</b>-plocha za <b>ZS</b>-vybud. park. stání, úprava komunikace souvisí s vybud. nádstavby nad ZS  <b>ul. Za Humny</b>-vybudování od ul. Komenského ÚK ke hřbitovu</p>			
<p><b>město</b></p>	<p><b>Vybudování trailových stezek v lokalitě Maková</b></p>	<p>Na základě zpracované trailové studie vypracována PD, která byla pro jednání s vlastníky pozemků dotčený trailovou trasou – <b>Lesy ČR, které nesouhlasí s realizací stezky.</b> Akce prozatím pozastavena</p>	<p>celk náklady: předpoklad 1,5 mil.Kč</p>		

město	<b>Cyklostezka podél Baťova kanálu-úsek od pálenice po Pahrbek</b>	Zpracovaný záborový list, na základě něj oslovit majitele pozemků v úseku mezi pálenicí a ČOV, kde lze napojit cyklostezku na příjezdovou cestu k ČOV ( <b>1.etapa</b> ) a od ČOV dále k Pahrbku ( <b>2.etapa</b> ). V celém úseku se nachází bezmála 70pozemků s cca 150majiteli			
město	<b>Lávka přes řeku Moravu</b>	V návaznosti na výstavbu D 55 stavby 5506.1 je plánováno propojení lokality Zámoraví s centrem města přístupovým chodníkem vč. lávky přes řeku Moravu			
Spol. (ŘSZK, město)	<b>Vybudování okružní křižovatky ul. Palackého, Zábraní, Jiráskova, Nábřeží</b>	Z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy v průjezdném úseku obce bude průsečná křižovatka komunikací III.tř. a MK nahrazena okružní křižovatkou, nyní je zpracovaná DÚR, nutno podat žádost o územní rozhodnutí			
Spol. (ŘSZK, město)	<b>Rekonstrukce silnice III/49725 v části ul. Lány</b>	část ul. Lány cca od křižovatky s ul. 1.máje po konec obce, není komunikace vymezena silničními obrubami a tím je nekoordinováno odvedení dešť. vod ze silnice, které nyní se vsakuje do zeleného pásu a při větších deštích způsobuje problémy okolní zástavbě RD. Možno počítat i s BUS zastávkou na začátku obce			
Spol. (Město, ZK, ŘSZK)	<b>Urbanistická studie jižní spojky</b>	V ÚP Napajedel je vymezena plocha dopravy na jižní straně města, tzv. jižní spojka, které by měla odklonit tranzitní dopravu z komunikace III.tř. ze směru Bílovic, Topolné a těžebního prostoru mimo centrum Napajedel a napojit se na stávající komunikaci I/55. Zpracována studie			