



STRATEGY ONE

Strategic & Legal Advisory

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014 **840**
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) **95**

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ~~ANO~~/NE
- Vysoké náklady na energie ~~ANO~~/NE
- Častá poruchovost ~~ANO~~/NE
- Špatný technický stav lamp ~~ANO~~/NE
- Možnost regulace jasu ~~ANO~~/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ~~ANO~~/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ~~ANO~~/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/~~NE~~

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : **20**

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks: **200**

6-10 let počet ks: **300**

11-20 let počet ks: **340**

21 a více let počet ks:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks: **200**

6-10 let počet ks: **300**

11-20 let počet ks: **100**

21 a více let počet ks: **200**

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková 768 ks
- Výbojka indukční — ks
- Výbojka metal halogenidová ks 30
- Zářivka — ks
- LED 2 ks
- Jiný druh úsporná zářivka 40 ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Do 2 let zpětně

Před 3 – 5 lety

Před 6 – 10 lety

Více než 11 lety

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

Tržební sloup + světlo

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech? 500 - 800 000

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení? - zpracováváme

ve 100 % rozsahu

75 – 90 %

50 – 75 %

25 – 50 %

0 – 25 %

- v mapovém podkladě

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: 4000

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 406

17. Roční náklady spotřeby el. energie za VO za rok 2014: 1 144 000

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami) ano

- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá / datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? 1 600 000

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? vlastní firma

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ ~~datum konce smlouvy~~

- Jednotlivými objednávkami *Služby města Nepojedlo, p.o.*

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? *1 224 000*

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)